

**AXONOMETRIA KONŠTRUKCIE**


**DETAIL UKOTVENIA**

**Výkaz materiálu:**


- RHS 40/60/3 - 19,18 m - 83,43 kg +10% stratné = 91,77 kg
- P1 - 200/200/10 mm - 15ks - 47,10 kg
- P2 - 170/60/10 mm - 5ks - 4,00 kg
- P3 - 113-110/60/10 mm - 5ks - 2,66 kg
- Tiahlo - tyčovina o 12 mm so závitom - dl. 700 mm - 5ks
- Rektifikácia s vnútorným závitom - o 24 mm - 10ks
- Kotvy M12 - dl. 200 mm - 20 ks
- Kotvy M12 - dl. 500 mm - 20 ks
- Drevený hranol impregnovaný 80/125/6 500 mm = 0,065 m<sup>3</sup>


**Poznámky:**

- konštrukcia prístrešku bude zváraná
- konštrukcia bude zhotovená ako celok s konečnou povrchovou úpravou v dielni, na stavbe sa prevedú už len montážne práce
- ukotvenie rámu konštrukcie pomocou závitových tyčí na chemické kotvy do porézneho muriva, prípadne vytvorí matlové kotviace lôžka
- kotvenie tiahel konštrukcie cez štitové murivo pomocou roznášacieho dreveného hranola
- tiahla budú z ocelevej tyčoviny s obojstranným protichodným závitom pre rektifikáciu (možno použiť aj nerezové tiahla BMF)
- konce tiahel budú kotvené k platniam cez bolce
- povrchová úprava ocelevej konštrukcie bude striekaná, farba základná epoxidová, vrchná polyuretánová
- kotvenie žľabových hákov samoreznými skrutkami, alebo privarením pred konečnou povrchovou úpravou
- farba červená RAL 3003



- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!  
 - PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!  
 - ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	
		<b>STUDIO A.P.P., s.r.o.</b> Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto tel./fax.:041-421 18 28, mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK		
VYPRACOVAL	Ing. Martin NEVEDEL		
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK		
INVESTOR	OBEC RUDINA	STUPEŇ	<b>PSP</b>
STAVBA	<b>STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBRONICE, RUDINA č.445</b>	PROFESIA	<b>ARCHIT.- STAVEBNÉ RIEŠENIE</b>
OBJEKT	HASIČSKÁ ZBRONICA	FORMÁT	3xA4
OBSAH	<b>DETAIL - OCEĽOVÝ PRÍSTREŠOK</b>	MIERKA	M 1: 50
		DÁTUM	08/2017
KÓD KLASIFIKÁCIE	1274 PARCEĽA 453/1,453/2	Č. ZÁKAZKY	<b>AS 07</b>